

枣庄快速电力调整器配件

生成日期: 2025-10-27

逆时针调整控制讯号输入越小即可输出□VR2SFS□缓冲上升时间调整（调整范围1~22秒，顺时针调整缓冲时间增加。零位产品无此功能）定电流型：调整范围2~16秒VR3Max□比较大输出电压调整（调整范围0~，逆时针调整输出量减少，请勿归零否则将无输出）定电流型：电流调整（调整范围50~，逆时针调整电流越小□VR4OLSET□过电流调整（调整范围60~120%，逆时针调整跳脱电流越小□PB1RESET□过电流复归按钮LED指示灯显示说明及故障排除L1Power电源指示灯灯亮：表示辅助电源已投入未亮：表示1. 辅助电源未送电→请确认AC1□AC2辅助电源是否送电。2. 控制板故障→请更换备用之相同规格控制板或将电力调整器送修。输入指示灯灯亮：表示控制讯号已送入未亮：表示1. 控制讯号未输入→请确认温控表是否已有输出并确认连接线是否脱落或接错。2. 控制器极性接反→请确认温控表之极性是否正确。3. 控制板之MaxVR或外部VR归零→请确认两只VR是否有任一被归零。4. 控制板故障→请更换备用之相同规格控制板或将电力调整器送修。输出指示灯灯亮：灯亮：表示电力调整器输出中1. 相位控制(随输出量大小而明暗)2. 零位控制(随输出量大小而闪烁)未亮：表示1. 异常指示灯L5有亮。正高电气始终坚持“讲团结, 重科技, 创质量, 守信誉”的治厂方针。枣庄快速电力调整器配件



采用此方式时须在模块CONT端端之间接一只500Ω□1/2W电阻，当输入0mA时对应CONT端为0Vdc□当输入10mA时对应CONT端为5Vdc□注意：1、各功能端相端必须为正端为负极，如极性接反则模块主回路输出端可能失控。2、模块各功能端的控制特性均为正特性，即控制电压越高，模块强电主回路输出电压越高。3、在某一时刻宜使用一种输入控制方式，若两种以上方式同时输入使用，则一般为输入信号较强的一种起主要作用。若要手动和自动两用，例如自动接在4-20mA端，手动接在0-5V端，可通过双掷开关进行功能切换。4、若模块内可控硅在较小导通角下长时间输出较大电流（即主电路输入电压很高、输出电压很低），这可能导致模块严重发热。5、模块有线性补偿功能，输入输出特性曲线：(↗)技术参数控制参数输入电压0-5V□0-10V输入电流4-20mA手动电位器2-10kΩLED指示有输出参数额定工作电压380±10%Vac电网频率50Hz断态峰值截止电压Vp≥1200Vpk浪涌电流（电网一周）800%**小负载电流100mA断态漏电流□12mA静态电压上升率dVs/dt□200V/μs□增强型）换向电压上升率dVc/dt□200V/μs□增强型）调节响应时间10ms关断比较大延

时10ms其它参数介质耐压（输入、输出及外壳间 $\geq 2000\text{Vac}$ 绝缘电阻。枣庄快速电力调整器配件正高电气依托多年来完善的服务经验。



陶瓷机械（窑炉）涂装设备，冶金设备，造纸印刷等设备的电加热控制系统中。经过长时间的考验，产品功能全、性能稳定，已被同行业所认可。关于汉北上海汉北电气有限公司是**PARA-ENT**派立德中国总代理及售后服务中心，派立德是韩国*早开发数字电力调整器的技术型企业。2000年**PARA--ENT**成立于韩国大邱大学高新技术产业园，公司大部分股东由大邱大学工学博士组成。通过多年的努力**PARA-ENT**数字电力调整器已得到国内及海内外的认可，目前是三星电子，三星玻璃，三星面板**LG**化学**LG**面板，浦项制铁，现代汽车**BOE**面板，昆山龙腾光电，友达光电，达鸿先进科技，凯赫威，韩华集团等企业的主要控制器供货商**PARA-ENT**围绕客户的需求持续研发，与合作伙伴开放合作**PARA-ENT**公司将持续研发系列产品提高产品的品质与性能，为提高工业自动化技术而不懈努力。2019年**PARA-ENT**派立德新款**FLEX**系列以太网系列数字电力调整器正式发布。它的特点是以以太网读写支持。支持相位和零位控制模式。多种反馈功能控制模式全部标配。适用于国内外企业的**LCD,PDP**半导体，钢铁生产线，塑料机械，陶瓷机械（窑炉）涂装设备，冶金设备，造纸印刷等设备的电加热控制系统中。

SCR电力调整器：是一种以晶闸管（电力电子功率器件）为基础，以智能数字控制电路为的电源功率控制电器，简称晶闸管调功器，又称可控硅调功器，可控硅调整器，可控硅调压器，晶闸管调整器，晶闸管调压器，电力调整器，电力调压器，功率控制器。具有效率高、无机械噪声和磨损、响应速度快、体积小、重量轻等诸多优点。晶闸管调功器”通过对电压、电流和功率的准确控制，从而实现精密控温。并且凭借其先进的数字控制算法，优化了电能使用效率。对节约电能起了重要作用。晶闸管调功器”广泛应用于以下领域**A**电炉工业：退火炉，烘干炉，淬火炉，烧结炉，坩埚炉，隧道炉，熔炉，箱式电炉，井式电炉，熔化电炉，滚动电炉，真空电炉，台车电炉，淬火线炉，时效电炉，罩式电炉，气氛电炉，烘箱实验电炉，热处理，电阻炉，真空炉，网带炉，高温炉，窑炉，电炉**B**机械设备：包装机械，注塑机械，热缩机械，挤压机械，食品机械，回火设备，塑料加工，红外加热**C**玻璃工业：玻璃纤维，玻璃成型，玻璃融化，玻璃印制，浮法玻璃生产线，退火槽**D**汽车工业：喷涂烘干，热成型**E**节能照明：隧道照明，路灯照明，摄影照明，舞台灯光**F**化学工业：蒸馏蒸发，预热系统，管道加热，石油化工。正高电气坚持“诚信为本、客户至上”的经营原则。



常乾电子产品应用-鞋机相关应用场合多功能触摸屏温度控制设备是当今技术**、性能完善、功能很佳的温控设备。采用多组态为主机加**接口电路。主要控制功能□**PID控制和自适应模糊控制，12个回路可任意组合分别12条曲线，20段程序工艺曲线设定和在线修改，停电断点保护和热启动功能，可控硅零触发调功或移相调压自由选择。监视功能：设定曲线、实时曲线及历史曲线显示记录，动态参数表格、棒图显示，故障语音报警。管理功能：储存工艺曲线，历史曲线显示、保存和打印，具有无纸记录仪功能。操作简便，抗工业现场干扰，适应能力强。是目前的温控设备。常乾可提供以下系列产品：1、鞋机**SCR电力调整器可控硅2、温度控制器3、鞋材成型设备**多路负载断线报警器。正高电气为客户提供更科学的合理选材。枣庄快速电力调整器配件

正高电气专业的一站式多方位贴心服务。枣庄快速电力调整器配件

在2018年电子信息制造业主要四个细分领域增加值同比增速中，电子元器件以14.5%的增速稳居前列，电子元件及电子**材料制造业以13.2%的增速，与通信设备制造业13.8%相差不大，并远高于计算机制造业的9.5%。为进一步推动我国可控硅模块，晶闸管智能模块，触发板，电力调整器的产业发展，促进新型可控硅模块，晶闸管智能模块，触发板，电力调整器的技术进步与应用水平提高，在 5G 商用爆发前夕，2019 中国 5G 可控硅模块，晶闸管智能模块，触发板，电力调整器重点展示关键元器件及设备，旨在助力可控硅模块，晶闸管智能模块，触发板，电力调整器行业把握发展机遇，实现跨越发展。我国也在这方面很看重，技术，意在摆脱我国元器件受国外有限责任公司企业间的不确定因素影响。我国和电子元器件的专业人员不懈努力，终于获得了回报！电子元器件销售是联结上下游供求必不可少的纽带，目前电子元器件企业商已承担了终端应用中的大量技术服务需求，保证了原厂产品在终端的应用，提高了产业链的整体效率和价值。电子元器件行业规模不断增长，国内市场表现优于国际市场，多个下**业的应用前景明朗，电子元器件行业具备广阔的发展空间和增长潜力。枣庄快速电力调整器配件

淄博正高电气有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在山东省淄博市等地区的电子元器件行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**正高电气供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！